



13 Feinstdrahtspulen



Wickelgut: Feinstdrähte, Kupferlackdraht, Webdraht

Material: PS, ABS

Standard Wickelvolumen: 54 cm³

Zentral-Bohrung Ø: 8 mm Katalog Zuordnung: 13

TECHNISCHE DATEN - SPULEN

Spulen

| Flansch Ø | Kern Ø | Zentral-Bohrung Ø | Breite | Wickelbreite | Flanschdicke | Wickel- | Zbohrungs Ø | Mitnahme- | Mitnahme- |
|-----------|---------|-------------------|---------|--------------|--------------|---------|----------------|-------------|-----------|
| | | | | | | volumen | kegeliger Teil | einrichtung | distance |
| d1 [mm] | d2 [mm] | d3 [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | S [mm] | V [cm³] | d4 [mm] | d5 [mm] | E1 [mm] |
| | | | | | | | | | |
| 40 | 25 | 8 | 90 | 70 | 10 | 54 | 15 | | |

VERPACKUNG

| Bezeichnung | Karton | Gewicht Karton | Karton Außenmaße | Paletten | Gewicht Palette | Paletten Aussenmaße |
|-------------|--------|-------------------|---------------------|----------|--------------------|------------------------|
| | Stück | kg | cm | Stück | kg | cm |
| Spule MF 40 | 650 | 15.5 | 52x52x45 | 0 | - | |

Achtung:

Soweit Palettenverpackung angegeben ist, werden die Spulen bevorzugt auf diese Art verpackt. Es ist jedoch zu beachten, dass diese nicht in der prallen Sonne gelagert werden dürfen, da es sonst durch Hitzestau zu bleibenden Deformationen des Kunststoffes kommen kann.

Fon: +49 (0) 5208 7004-0 · Fax: +49 (0) 5208 7004-155 · info@hafner-spools.com · www.hafner-spools.com



TECHNISCHE ZEICHNUNG

Spulen

