

SPULE KCS 500 (TYP 057)

15 Spulen für Kabel und Leitungen



Mehrweg

Wickelgut : Datenkabel, Energiekabel, extrudierte Leitungen

Standard Wickelvolumen: 73000 cm³

Zentral-Bohrung Ø : 56 mm

Katalog Zuordnung: 15

TECHNISCHE DATEN - SPULEN

Spulen

Flansch Ø	Kern Ø	Zentral-Bohrung Ø	Breite	Wickelbreite	Flanschdicke	Wickel-	Zbohrungs Ø	Mitnahme-	Mitnahme-
						volumen	kegeliger Teil	einrichtung	distance
d1 [mm]	d2 [mm]	d3 [mm]	L1 [mm]	L2 [mm]	S [mm]	V [cm³]	d4 [mm]	d5 [mm]	E1 [mm]
500	150	56	460	410	25	73000			

VERPACKUNG

Bezeichnung	Karton	Gewicht	Karton	Paletten	Gewicht	Paletten
		Karton	Außenmaße		Palette	Aussenmaße
	Stück	kg	cm	Stück	kg	cm
Spule KCS 500 (Typ 057)	0	-		24	98	120x100x200



Bezeichnung	Karton	Gewicht	Karton	Paletten	Gewicht	Paletten
		Karton	Außenmaße		Palette	Aussenmaße
	Stück	kg	cm	Stück	kg	cm

Achtung:

Soweit Palettenverpackung angegeben ist, werden die Spulen bevorzugt auf diese Art verpackt. Es ist jedoch zu beachten, dass diese nicht in der prallen Sonne gelagert werden dürfen, da es sonst durch Hitzestau zu bleibenden Deformationen des Kunststoffes kommen kann.

TECHNISCHE ZEICHNUNG

Spulen

