

BEHÄLTER VD 160

03 Spulen mit zylindrischem Kern DIN EN 60264-2-1



Einweg, Mehrweg

Wickelgut: Kupferlackdraht

Material: PS

Katalog Zuordnung: 03

TECHNISCHE DATEN BEHÄLTER

| Bezeichnung | Aussen Ø | Gesamthöhe | Innen Ø unten | Innen Ø oben | |
|-----------------|----------|------------|---------------|--------------|--------|
| | d1 max | h1 max | d2 | d3 | h2 min |
| Behälter VD 160 | 169 | 167 | - | - | - |

VERPACKUNG

| Bezeichnung | Karton | Gewicht | Karton | Paletten | Gewicht | |
|-----------------|--------|---------|-----------|----------|---------|------------|
| | | Karton | Außenmaße | | Palette | Aussenmaße |
| | Stück | kg | cm | Stück | kg | cm |
| Behälter VD 160 | 42 | 11.0 | 80x54x52 | 0 | 0 | |

Achtung:

Soweit Palettenverpackung angegeben ist, werden die Spulen bevorzugt auf diese Art verpackt. Es ist jedoch zu beachten, dass diese nicht in der prallen Sonne gelagert werden dürfen, da es sonst durch Hitzestau zu bleibenden Deformationen des Kunststoffes kommen kann.



TECHNISCHE ZEICHNUNG

Behälter

